

LOCK HARD



UNI1004 EN280
73/23/EWG
93/68/EWG

4 meter

Basisset bestaande uit:

- Platform 950 x 1960 mm traanplaat.
- Accu's 2 x 12V DC.1000 x oplaadbaar.
- Afstandsbediening.
- 8 Rolsteigerwielen.
- Leuning met gasveerdemper.
- Kantplankenset.
- 2 Opbouwframes diagonale en horizontale schoren met het Alulock-systeem.

Optimale veiligheid

- Opbouwen van onder naar boven.
- Afstandsbediening met noodstop aanwezig.
- Veiligheid bij overbelading, max 250 kg.



6 meter rolsteigerlift gereed voor transport

Hoogte
1-12 meter

Patent Pending:
PCT/DK2010/050115 PA 2014 70054

Scan voor demo



Scan voor instructies

In hoogte verstelbaar platform met afstandsbediening

Opbouwhoogte tot zeker 12 meter



UNI1004 EN280
73/23/EWG
93/68/EWG

Accupakket: 2x12V DC

Betrouwbare prestaties.

Accuduur: 1 uur omhoog en naar beneden, 6 m.

Onderhoudsvrij.

Opladbaar: 1000 x.

Oplaadtijd: 6 uur.

Tandheugel

Verzinkt staal geïntegreerd in alle frames.

Eenvoudige montage.

Vangnet

Opgenomen aan beide korte zijden.

Max. belading

250 kg / 2 personen
+ materiaal

Leuning

Leuning automatisch dicht d.m.v. gasgevulde veersysteem.

Alulock-systeem

Inclusief alle diagonale en horizontale schoren.
Patent Pending
PCT/2010/050115



Frames

Breedte: 950 mm / 1390 mm

Hoogte: 1000 mm

Allemaal uitgevoerd met tandheugel. Makkelijk en eenvoudig te monteren.



Platform

Opbouwen met railing aan de onderzijde van het platform. Hoogtes tot 12 meter.

3 verschillende maatvoeringen:

- 660 x 1720 mm (S)

- 660 x 2400 mm (L)

- 1100 x 2400 mm (XL)

Veiligheid

Altijd opbouwen van beneden naar boven.

Wielen

Met 8 wielen geleverd.

Serie S:

8 stuks Ø125 mm met rem.

Serie M + XL:

4 stuks Ø125 mm met rem.

4 stuks Ø200 mm met rem.

Stabilisatoren

3-punts stabilisator (Inbegrepen voor sets vanaf 4 meter hoogte.)

Op te bouwen tot 12 meter


Scan voor demo



Scan voor instructies



UNI1004 EN280
73/23/EWG
93/68/EWG



Artikelnr. 100 S

Hoogte
max. 12 meter

Accessoires

1 set stabilisatoren 4 stuks.
€ 649,00

1 set accu's 2 x 12V DC.
€ 329,00

1 set wielen.
Ø 200 mm 4 stuks.
€ 499,00

Scan voor demo



Scan voor instructies

Patent Pending
PCT/DK2010/050115
PA 2014 70054

Max. Hoogte / m	Serie S		
	Artikelnr.	Gewicht	€ ex. BTW
1 meter	100 S	128 kg	4.690,00
2 meter	200 S	154 kg	5.190,00
3 meter	300 S	180 kg	5.690,00
4 meter	400 S	222 kg	6.490,00
5 meter	500 S	248 kg	6.990,00
6 meter	600 S	274 kg	7.490,00
7 meter	700 S	300 kg	7.990,00
8 meter	800 S	325 kg	8.490,00
9 meter	-	-	-
10 meter	-	-	-
11 meter	-	-	-
12 meter	-	-	-
1m uitbreiding	25,7 kg	699,00	

Max. Hoogte / m	Serie M		
	Artikelnr.	Gewicht	€ ex. BTW
1 meter	100 M	160 kg	5.390,00
2 meter	200 M	187 kg	5.940,00
3 meter	300 M	213 kg	6.490,00
4 meter	400 M	257 kg	7.340,00
5 meter	500 M	283 kg	7.890,00
6 meter	600 M	310 kg	8.440,00
7 meter	700 M	337 kg	8.990,00
8 meter	800 M	363 kg	9.540,00
9 meter	900 M	390 kg	10.090,00
10 meter	1000 M	416 kg	10.640,00
11 meter	1100 M	443 kg	11.190,00
12 meter	1200 M	470 kg	11.740,00
1m uitbreiding	26,6 kg	749,00	

Max. Hoogte / m	Serie XL		
	Artikelnr.	Gewicht	€ ex. BTW
1 meter	100 XL	181 kg	5.990,00
2 meter	200 XL	211 kg	6.590,00
3 meter	300 XL	240 kg	7.190,00
4 meter	400 XL	287 kg	8.140,00
5 meter	500 XL	316 kg	8.740,00
6 meter	600 XL	346 kg	9.340,00
7 meter	700 XL	376 kg	9.940,00
8 meter	800 XL	405 kg	10.540,00
9 meter	900 XL	435 kg	11.140,00
10 meter	1000 XL	464 kg	11.740,00
11 meter	1100 XL	495 kg	12.340,00
12 meter	1200 XL	524 kg	12.940,00
1m uitbreiding	29,6 kg	849,00	

Alle prijzen zijn ex. btw, geldig van 1 maart 2014. gegevens, prijzen en afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. Lockhard Sp. z.o.o. aanvaardt geen aansprakelijkheid of fouten en behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de beschreven voor de technische of commerciële redenen zonder voorafgaande kennisgeving modellen te maken. 03/2014. Copyright C. Het is verboden om beschrijvingen, foto's en technische gegevens gebruiken voor commerciële activiteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.



Sietse Booi
Info@lockhard.nl
+31-622457774



INFO@LOCKHARD.NL

WWW.LOCKHARD.NL