

SLS

STEIGER & LADDERSPECIALIST

DE ALU-LIFT & UP-LIFT



**VEILIG WERKEN
BEGINT HIER!**

OFFICIAL RESELLER

**LOCK
HARD**
LOCKHARD.NL

DE ALU-LIFT TYPE S

De Alu-lift is een elektrische rolsteiger met geïntegreerde mobiele hoogwerker. Speciaal ontwikkeld om mensen een werkplek te bieden waar ze veilig en ergonomisch kunnen werken vanaf een platform.

BELANGRIJKE KENMERKEN



MAX. GEWICHT 250 KG



DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN



MAX. WERKHOOGTE 10 M



WERKT MET AFSTANDBEDIENING



1 UUR NON STOP BATTERIJDUR



VOLLEDIG ELEKTRONISCH



BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK



COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES

ALU-LIFT TYPE S

Afmetingen platform:
660 x 1720 mm

Max. draagvermogen:
250 kg

Buiten afmetingen:
950 x 1960 mm

Batterij:
2 x 12 V DC (ong. 1000 Oplaad
cyclussen), de lift kan 24/7 op
230 volt kan draaien.

Wielen:
8 wielen met $\varnothing$ rem 125

Werkhoogte:
1 - 10 m

Gebruiksdur batterij:
1 uur non-stop bij 8 meter
steigerhoogte en 250 kg belading!



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO

MAX. HOOGTE	ARTIKELNUMMER	GEWICHT
1 METER	100 S	128 KG
2 METER	200 S	154 KG
3 METER	300 S	180 KG
4 METER	400 S	222 KG
5 METER	500 S	248 KG
6 METER	600 S	274 KG
7 METER	700 S	300 KG
8 METER	800 S	325 KG



DE ALU-LIFT TYPE M

De Alu-lift is een elektrische rolsteiger met geïntegreerde mobiele hoogwerker. Speciaal ontwikkeld om mensen een werkplek te bieden waar ze veilig en ergonomisch kunnen werken vanaf een platform.

BELANGRIJKE KENMERKEN



MAX. GEWICHT 250 KG



DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN



MAX. WERKHOOGTE 14 M



WERKT MET AFSTANDBEDIENING



1 UUR NON STOP BATTERIJDUR



VOLLEDIG ELEKTRONISCH



BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK



COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES

ALU-LIFT TYPE M

Afmetingen platform:
660 x 2400 mm

Max. draagvermogen:
250 kg

Buiten afmetingen:
950 x 2640 mm

Batterij:
2 x 12 V DC (1000 Oplaad cyclussen),
de lift kan 24/7 op 230 volt kan draaien.

Wielen:
4 wielen met $\varnothing$ rem 125
4 wielen verstelbaar $\varnothing$ 200

Gebruiksdur batterij:
1 uur non-stop bij 8 meter steigerhoogte
en 250 kg belading!

Werkhoogte:
1 - 14 m



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO

MAX. HOOGTE	ARTIKELNUMMER	GEWICHT
1 METER	100 M	160 KG
2 METER	200 M	187 KG
3 METER	300 M	213 KG
4 METER	400 M	257 KG
5 METER	500 M	283 KG
6 METER	600 M	310 KG
7 METER	700 M	337 KG
8 METER	800 M	363 KG
9 METER	900 M	390 KG
10 METER	1000 M	416 KG
11 METER	1100 M	443 KG
12 METER	1200 M	470 KG



DE ALU-LIFT

TYPE XL

De Alu-lift is een elektrische rolsteiger met geïntegreerde mobiele hoogwerker. Speciaal ontwikkeld om mensen een werkplek te bieden waar ze veilig en ergonomisch kunnen werken vanaf een platform.

BELANGRIJKE KENMERKEN



MAX. GEWICHT 250 KG



DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN



MAX. WERKHOOGTE 14 M



WERKT MET AFSTANDBEDIENING



1 UUR NON STOP BATTERIJDUR



VOLLEDIG ELEKTRONISCH



BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK



COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES

ALU-LIFT TYPE XL

Afmetingen platform:
1100 x 2400 mm

Max. draagvermogen:
250 kg

Buiten afmetingen:
1390 x 2640 mm

Batterij:
2 x 12 V DC (1000 Oplaad cyclussen),
de lift kan 24/7 op 230 volt kan draaien.

Wielen:
4 wielen met ø rem 125
4 wielen verstelbaar ø 200

Gebruiksdur batterij:
1 uur non-stop bij 8 meter steigerhoogte
en 250 kg belading!

Werkhoogte:
1 - 14 m



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO

MAX. HOOGTE	ARTIKELNUMMER	GEWICHT
1 METER	100 XL	181 KG
2 METER	200 XL	211 KG
3 METER	300 XL	240 KG
4 METER	400 XL	287 KG
5 METER	500 XL	316 KG
6 METER	600 XL	346 KG
7 METER	700 XL	376 KG
8 METER	800 XL	405 KG
9 METER	900 XL	435 KG
10 METER	1000 XL	464 KG
11 METER	1100 XL	495 KG
12 METER	1200 XL	524 KG

DE ACCESSOIRES

ALU-LIFT & UP-LIFT



UITBREIDSTUK

- zijrekken,
- hekwerk,
- valbeveiliging.

AANHANGER

- tbv transport van de Alu-lift,
- geïntegreerde oprijplaten,
- snel, efficiënt uw Alu-lift verplaatsen,
- overzichtelijk en veilig werken,
- snel en efficiënt!

STABILISATOREN

- 1 set stabilisatoren 300 cm 4 stuks.



REMOTE CONTROL

WILT U UW BEDIENING STEKKERBAAR HEBBEN, OF NOG LUXER, MET EEN AFSTANDBEDIENING?
NIETS IS ONMOGELIJK BIJ ONS!



LICHT GEWICHT



ZOWEL VOOR ALU-LIFT & UP-LIFT



12 UUR NON STOP BATTERIJDUR



EENVOUDIGE BEDIENING

UP-LIFT & ALU-LIFT

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid, de Alu-lift en de up-lift werken op accu en 230 volt, dit is duurzaam werken, belast het milieu bijna niet.

Mede door steeds meer zonnepanelen te gebruiken, privé en zakelijk, en die worden nu dus met de Groene Alu-lift geplaatst!



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO



www.lockhard.nl/lh/certificaten



DE UP-LIFT

TYPE 120 KG

Gewicht Up-lift 5 120 kg
(Ledig gewicht 85 kg)



BELANGRIJKE KENMERKEN

-  MAX. GEWICHT 120 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOOGTE 5 M
-  WERKT MET AFSTANDBEDIENING
-  1 UUR NON STOP BATTERIJDUR
-  VOLLEDIG ELEKTRONISCH
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES

UP-LIFT TYPE 120 KG

Afmetingen platform:
500 x 700 mm

Batterij:
2 x 12 V DC (1000 Oplaad cyclussen)

Buiten afmetingen:
680 x 1100 x 1900 mm

Gebruiksdur batterij:
bij volle belading van 120 kg en max.
werkhoogte van 5 meter, 1 uur
continu. Tevens op 230 volt 24/7 te
gebruiken mochten de batterijen
leeg zijn!

Werkhoogte:
1 - 5 m

Max. draagvermogen:
120 kg



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO



UP-LIFT TYPE 120 KG

CERTIFICERING

Het is belangrijk dat uw hoogwerker
voldoet aan alle wettelijke
eisen en beschikt over de certificaten die
de veiligheid van het materiaal aantonen.

De Alu-lift en Up-lift voldoen aan alle
wettelijke eisen. De certificaten zijn te
downloaden via de qr-link in het midden
van deze pagina, of kijk op:

www.lockhard.nl/lh/certificaten



DE UP-LIFT

TYPE 200 KG

Gewicht Up-lift 5 200 kg
(Ledig gewicht 150 kg)

BELANGRIJKE KENMERKEN



MAX. GEWICHT 200 KG



DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN



MAX. WERKHOOGTE 5 M



WERKT MET AFSTANDBEDIENING



1 UUR NON STOP BATTERIJDUR



VOLLEDIG ELEKTRONISCH



BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK



COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES

UP-LIFT TYPE 200 KG

Afmetingen platform:
500 x 700 mm

Batterij:
2 x 12 V DC (1000 Oplaad cyclussen)

Buiten afmetingen:
680 x 1100 x 1900 mm

Gebruiksdur batterij:
bij volle belading van 200 kg en max.
werkhoogte van 5 meter, 1 uur
continu. Tevens op 230 volt 24/7 te
gebruiken mochten de batterijen
leeg zijn!

Werkhoogte:
1 - 5 m

Max. draagvermogen:
200 kg



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO



UP-LIFT TYPE 120 KG

CERTIFICERING

Het is belangrijk dat uw hoogwerker
voldoet aan alle wettelijke
eisen en beschikt over de certificaten die
de veiligheid van het materiaal aantonen.

De Alu-lift en Up-lift voldoen aan alle
wettelijke eisen. De certificaten zijn te
downloaden via de qr-link in het midden
van deze pagina, of kijk op:

www.lockhard.nl/lh/certificaten

NIEUW: LEASE KOOP

Wij werken samen met de juiste banken en maatschappijen die de Alu-lift en Up-lift van Lockhard accepteren in hun lease-portefeuille. Onze partners in financiering zijn in staat om te calculeren met een scherpe rente en hanteren de voorwaarden die verbonden zijn aan de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten. U kunt al een Alu-lift leasen vanaf € 85,00 excl. BTW per maand!

Waarom zou u kopen als lease de voordelen biedt van een laag maandbedrag? Een juiste aflossing conform de afschrijving van de machine, voldoende ruimte in liquiditeit, welke handig kan zijn bij de noodzaak van overige investeringen en duidelijk inzicht in de maandelijkse vaste kosten.

Bij uw aanvraag zal er een kredietwaardigheidscheck worden uitgevoerd. Na goedkeuring wordt het maandbedrag bepaald met een maximale looptijd van 60 maanden. Het maandbedrag is altijd exclusief BTW. U dient bij aanvang van de Financial Lease wel de BTW voor de materialen aan te betalen. Voor het contract betaalt u € 150,00 excl. BTW administratiekosten en € 250,00 excl. BTW afsluitkosten.

Mee financieren

Aanvullend kunnen wij eventueel adviseren in de lease van een bestelwagen, alsmede de aanhanger waarmee u meer machines kunt vervoeren naar de locatie die uw klant wenst.

Hoge restwaarde

Na afloop is de machine eigendom of kunt u deze voor een symbolisch bedrag overnemen. De waarde is echter substantieel. De huidige marktwaardes van een 5 jaar oude Lockhard Alu-lift ligt momenteel op 50% van de nieuwprijs.

Lockhard Benelux ontzorgt

Wij helpen u graag op weg en u kunt zich vervolgens volledig richten op uw klanten met het daaraan verbonden verdienmodel, zonder zorgen over de werking van de machines, aanschafkosten of andere tijdrovende zaken.



VERKOOPPARTNER?

In de Alu-lift zit enorm veel potentie. Deze nieuwe hoogwerker rolsteiger is ontworpen en gebouwd met de laatste technische kennis en veiligheidscriteria en biedt u vele mogelijkheden.

Wij breiden uit en zoeken nieuwe partners. Grijp uw kans en word verkooppartner van de Alu-lift!

Wilt u, samen met ons, het veilig werken op hoogte promoten en de Alu-lift actief in de markt zetten? Wilt u meer weten over het partnerschap of een demonstratie bij ons op locatie?

Aarzel niet en neem contact op met uw Steiger & Ladderspecialist - Premium Supplier van Lockhard in de Benelux - via:

STEIGERLADDERSPECIALIST.NL
LOCKHARD.NL

BEL ONS NU!
06-22 457 774



OFFICIAL RESELLER

**LOCK
HARD**
LOCKHARD.NL